

Configurazione per Accounts Microsoft 365 / Exchange 365

Parametri per configurare i *client* di posta elettronica per sottoscrizione ai servizi “Outlook 365” o “Exchange 365” di Microsoft

Nome utente		<i>casella@dominio-principale</i>
Posta in arrivo POP3	Server	outlook.office365.com
	Numero di porta	995
	Cifratura connessione	TLS
Posta in arrivo IMAP	Server	outlook.office365.com
	Numero di porta	993
	Cifratura connessione	TLS
Posta in uscita SMTP	Server	smtp.office365.com
	Numero di porta	587, 25 ¹⁾
	Cifratura connessione	STARTTLS
	Autenticazione	necessaria ²⁾

Se ci si connette al server di posta in uscita con il modulo CDO (*Collaborative Data Objects*), tenere presente che questo non può essere configurato per l'uso di STARTTLS.



Il modulo prevede però un trucco non documentato: se si specifica l'uso della cifratura SSL, ed la porta di connessione numero 25, la connessione viene in realtà stabilita proprio con STARTTLS. Vedi

<https://codekabinett.com/rdumps.php?Lang=2&targetDoc=cdo-starttls-smtpusessi>.

Sembra però che questa possibilità sia stata disattivata con gli aggiornamenti Windows di metà 2024.

Informazioni aggiornate al 2019-04-16, fonti:

<https://support.office.com/en-us/article/pop-and-imap-email-settings-for-outlook-8361e398-8af4-4e97-b147-6c6c4ac95353>,

<https://docs.microsoft.com/it-it/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/pop3-and-imap4/pop3-and-imap4>

¹⁾

In caso di errore in connessione usando la porta canonica 587, si suggerisce l'uso della porta 25 come discusso in

<https://stackoverflow.com/questions/39497697/asp-classic-email-80040213-the-transport-failed-to-connect-to-the-server>

²⁾

Se selezionabile, usare modalità “*plain text*” o “*login*”. Potrebbe essere necessario intervento sulle impostazioni del server per consentire queste modalità

XS Wiki - <http://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<http://www.siscoxs.it/wiki/emailcfg:office365>

Ultimo aggiornamento: **2024-11-21 10:56**

