

# Impostazioni firewall / antivirus per Dylog linea UP

Appunti sulla corretta configurazione di installazioni client-server dei prodotti Dylog della “Linea UP” (Expert Up, Manager Up, Telematico Up), a integrazione di quanto descritto nella documentazione originale.

Data la progressiva integrazione dei servizi, queste informazioni possono risultare utili anche per i prodotti della linea “SEAssoft” (Fascicolo di bilancio, ecc...)

## I SERVIZI APPLICATIVI

Configurando il server, vengono installati anche i servizi applicativi necessari per la gestione delle licenze (*Dylog Protection Server*, o “DPS”) e degli aggiornamenti (*Dylog Update Service*, o “DUS”).

I client di rete devono poter comunicare con questi servizi per poter funzionare correttamente. Data la specificità di questi servizi, è necessario informare il sistema operativo del server che i tentativi di connessione a questi servizi devono essere consentiti.

Se il server è protetto solo dal firewall integrato di Windows, il programma di setup è in grado di modificarne la configurazione.

Alcuni clienti stanno utilizzando, come noi, SISCOXS in modalità “smart-working” collegandosi da casa in RDP ( [w desktop remoto Microsoft](#)) *ognuno al proprio posto di lavoro*.

In condizioni normali SISCOXS riconosce questa modalità (che è consentita solo con apposita licenza) e identifica il posto di lavoro in modo diverso.

L'impostazione delle alternative è in [Configurazione e Servizi](#) → [Impostazioni generali](#) → [Dati di base installazione](#), al parametro “connessioni remote”.

Assumendo, per esempio, che il proprio posto di lavoro si chiami CONTAB04, e ci si connetta da casa con il proprio portatile PCCASA, l'effetto è il seguente:

<b>Impostazioni connessioni remote</b>	<b>Posto di lavoro riconosciuto come</b>	<b>Note</b>
Condivise	*TERMSERVER	<i>Vecchia modalità predefinita</i>
Equiparate	PCCASA	
Separate	*PCCASA	<i>Nuova modalità predefinita</i>

Il problema è che molte delle impostazioni della procedura sono legate al posto di lavoro, e in particolar modo la configurazione della posta elettronica. Il sintomo più comune, infatti, è “Non riesco a inviare per posta le fatture”. Nel nostro caso la configurazione dell'invio, a meno che non sia generale per tutta l'installazione, è legata a CONTAB04.

*(NOTA: questo sistema di individuazione dei posti di lavoro in RDP è stato pensato per chi lavora SEMPRE in questa modalità, dallo stesso posto di lavoro - p.e. sedi distaccate - e dove tutti si*

connettono allo stesso server. Da qui la necessità di prendere come riferimento il nome del PC dal quale ci si collega).

## LA SOLUZIONE


SISCOXS è stato recentemente modificato per consentire il lavoro in “smart-working”, dove il riferimento è SEMPRE il PC di lavoro, sia che si utilizzi fisicamente, sia che ci si colleghi in RDP. I passi da seguire sono elencati di seguito, e sono da effettuare **PER OGNI POSTO DI LAVORO** che si intende utilizzare in questo modo.

Prerequisito è aver installato gli ultimi aggiornamenti del modulo XSBASE. Questo, ovviamente, è

sufficiente sia fatto una sola volta 😊.

Quindi, per ogni postazione:


1. Chiudere tutte le sessioni di SISCOXS e verificare la versione del lanciatore: avviando l’icona tenendo premuto il tasto “Maiusc” dovrebbe comparire una finestra come questa:



(il numero di versione deve essere *almeno* quello indicato: 9.0.122.2020, e deve essere datato *almeno* 12 marzo 2020)

2. Se la versione non è adatta, annullare il lancio e eseguire SETUPCLI.EXE da ...\\SISCOXS\\Avvio (non occorre barrare le caselle proposte). Tornare al punto 1). Se continua a mostrare una versione non adatta, c’è un problema con gli aggiornamenti.
3. Se la versione è quella giusta, usare il pulsante “Modifica configurazione”. Si aprirà NOTEPAD (o qualsiasi altro programma sia impostato per aprire files di testo)
4. Aggiungere **NELLA SEZIONE [XSRUN]** una riga contenente il testo Remote=PC (vedi sotto).

Non toccate nient’altro! 😬



```
siscoxs.ini - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
[METAINFO]
Created=2017-11-07 16:26:30
Updated=2020-03-12 18:14:14
Version=9.0.96.2020, 2020-03-12 14:18:17
[XSRUN]
BaseDir=C:\SiscoXS
Search_Netdrive=1
Description=Avvia il software di Contabilità e Magazzino
CblConfi=cblconfi.win
Link=SISCOXS 9 (LOCALE)
User=admin
Remote=PC|
Linea 12, colonna 10 100% Windows (CRLF) ANSI
```

Salvare e chiudere.

5. Tornati alla finestra di cui al punto 1), proseguire con “Avvia normalmente”.
6. Una volta al menù, verificate con **Maiusc+F3** → **Dati terminale** che il posto di lavoro sia riconosciuto correttamente: i due nomi del posto di lavoro indicato nella prima riga devono risultare uguali, mentre un paio di righe più in basso la voce “\* TERMINAL SERVER da” deve riportare il nome del “chiamante”. A questo punto lavorare da casa o dall’ufficio sarà indifferente, salvo limitazioni proprie di RDP.
7. Ripetere per ogni posto di lavoro interessato.

NOTA: La configurazione di cui sopra (punti 1-5) si può effettuare anche senza essere collegati in RDP, ma la verifica al punto 6) può essere fatta – per ovvii motivi – solo con desktop remoto attivo.

**XS Wiki** - <https://www.siscoxs.it/wiki/>

Link permanente:

<https://www.siscoxs.it/wiki/faq:dylogfw?rev=1690369558>

Ultimo aggiornamento: **2023-07-26 13:05**

